

GEMINI - II A

Cortadora Semiautomática Digital de Cabeça Dupla Ø 400 mm

 **özçelik**[®]



A cortadora com cabeça dupla GEMINI - II A foi concebida para processos de corte preciso de perfis de alumínio, plástico e madeira em qualquer ângulo desejado entre -45° e +45°.

Com capacidade de fixar os ângulos 0°, 15°, 22,5°, 30° e 45° à direita e esquerda e de corte hidropneumático em qualquer ângulo intermediário, a popularidade da GEMINI - II A aumenta cada vez mais.



01



02

A GEMINI - II A é uma grande ajuda para os usuários com a capacidade de salvar 400 fórmulas diferentes, calcular tamanhos em corte moldado e com o painel de controle com tela de toque, ao mesmo tempo em que mantém a segurança de corte como prioridade um com o invólucro da lâmina da serra e garras horizontais e verticais automáticas.

O uso de todas as características proporcionadas pela GEMINI - II A com sistema de controle PLC demonstra a precisão do corte com o leitor digital de tamanhos.

GEMINI - II A

Cortadora Semiautomática Digital de Cabeça Dupla Ø 400 mm





CARACTERÍSTICAS

- » Corte hidropneumático
- » Corte seguro com proteção da lâmina da serra
- » Corte em qualquer ângulo desejado entre -45° e $+45^\circ$
- » Fixação de ângulos direitos e esquerdos de 0° , 15° , $22,5^\circ$, 30° , 45°
- » Garras horizontais e verticais automáticas
- » Cálculo automático de tamanho para o corte do molde
- » Capacidade de salvar receitas
- » Medição precisa de corte com indicador digital
- » Painel de controle com tela de toque
- » Sistema de controle PLC

EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

- » Lâmina de serra Ø 400 mm (duas peças) ●
- » Sistema de resfriamento ●
- » Unidade de suporte de perfis ●
- » Sistema de código de barras ○
- » Transportador na cabeça fixa ○
- » Transportador na cabeça móvel ○
- » Garras horizontais automáticas ●
- » Garras verticais automáticas ●
- » Painel de controle com tela de toque ●
- » Capacidade de salvar receitas ●
- » Cálculo automático de tamanho ●
- » Retalhamento em lote ○



GEMINI - II A

Cortadora Semiautomática Digital de Cabeça Dupla Ø 400 mm



TAMANHOS DE PERFIS

Largura e altura máxima do perfil (0°)	90 mm x 160 mm
Largura e altura máxima do perfil (45°)	85 mm x 120 mm
Comprimento mínimo do perfil (com cabeça dupla)	630 mm
Comprimento mínimo do perfil (com cabeça dupla)	3480 mm

DISTÂNCIAS AXIAIS

Eixo X (longitudinal)	5400 mm
-----------------------	---------

UNIDADE DE CORTE

Diâmetro da lâmina da serra	400 mm
Ângulo de rotação da lâmina da serra	-45° / +45°
Potência de saída do motor da lâmina da serra	1,5 kW - 2 HP

ELETRICIDADE

Potência	12,4 kVA
Tensão	400V 3N PE AC
Frequência	50-60 Hz

DIMENSÕES

Comprimento	±4195 mm
Largura	±1500 mm
Altura	±1525 mm
Peso	±420 kg

