

Realizzato con la collaborazione di:



Regione Toscana



Le ali alle tue idee



 Attrezzatura di riscaldamento per curvatura profilati.

L'attrezzatura effettua un riscaldamento del materiale da curvare tramite tre unità soffianti aria calda a temperatura programmabile e costantemente software di gestione. Sulla consolle di costantemente la temperatura tramite calore. Posizionabile su ogni

 Heating equipment for

The equipment carries
be bent through three units
ture programmer and con-
for detection and manage-
panel you can adjust and
ture by leds and controls the
Positioning on each machine of our



bending of profiles.


out a heating of the material to
blowing hot air with a tempe-
stantly controlled by a probe
ment software. On the control
check constantly the tempera-
intensity of heat.
production.

 Équipement de chauffage

L'équipement effectue un
trois unités soufflant de l'air chaud à températ-
une sonde de relevé et un logiciel de gestion dédié.
et de vérifier constamment la température grâce à des témoins lumineux et des régulateurs de l'intensité de chaleur.
Positionnable sur toute machine de notre production.

pour le cintrage de profilés.

réchauffement du matériel à cintrer par
ure programmable et constamment contrôlée par
Sur la console de commande, il est possible de régler





Equipo de calentamiento para curvatura perfiles.

El equipo efectúa un calentamiento del material a curvar por medio de tres unidades que soplan aire caliente a temperatura programable y constantemente controlada por sonda de detección y relativo software de gestión. En la consola de mando es posible regular y verificar constantemente la temperatura por medio de leds luminosos y reguladores de la intensidad del calor.

Se puede posicionar en cualquier máquina de nuestra producción.



Heizungsausrüstung für Profilbiegungen

Die Ausrüstung erwärmt das zu biegende Material mittels drei Warmluftdüsen mit programmierbarer Temperatur, die konstant durch eine Erfassungssonde



und einer entsprechender Software kontrolliert wird. Am Bedienungspult kann die Temperatur durch eine leuchtende LED konstant reguliert und festgestellt sowie die Wärmeintensität reguliert werden. Sie kann auf jede Maschine unserer Produktion positioniert werden.t.



ACCESSORI A RICHIESTA • *Rulli a disegno - Archimetro - Bancali*

OPTIONAL • *Rollers (drawing) - Arch meter - Benches*

DOTACION SOBRE DEMANDA • *Rodillos a dibujo - Medidor de arco - Bancales*

DOTATION A LA DEMANDE • *Galets acier/nylon - Archimetre - Bâties*

AUF ANFRAGE • *Walzen auf Skizze - Meßgerät - Bönke*

